


İskelede Son Nokta
Final Stop on the Pier

2026

KATALOG/CATALOG

www.ozguveniskele.com



ÖZ GÜVEN İSKELE

İML. KİR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.



Hakkımızda / About US

Özgüven İskele, 2006 yılında dış cephe iskele sistemlerinde kurulum, söküm ve süpervizörlük hizmetleri sunarak sektöre adım atmıştır. 2014 yılı itibarıyla otomatik üretim makineleriyle dış cephe güvenli iskele imalatına başlamış ve kurumsal yapısını ÖZGÜVEN İSKELE İMALAT SATIŞ KİRALAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. adıyla güçlendirmiştir. Kurulduğumuz günden bu yana, dış cephe iskele sistemlerinde ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri tek bir çatı altında sunabilecek bilgi, deneyim ve teknik donanıma sahip güçlü bir altyapı oluşturduk. Hizmet kapsamımızda; saha keşfi, süpervizörlük, proje analizi, iskele statik hesapları, TS EN 12810-1 belgeli iskele sistemlerinin satışı, kiralınması ile birlikte ithalat ve ihracat faaliyetleri de bulunmaktadır. Tüm uygulamalar, alanında uzman ve MYK belgeli kurulum-söküm ekiplerimiz tarafından güvenli ve profesyonel bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bizi sektörde farklı kılan en önemli unsur, müşterilerimizin iskele ile ilgili tüm ihtiyaçlarını tek bir noktadan, ekonomik ve sorunsuz şekilde çözümleyebilmemizdir. Proje başlangıcından teslimata kadar tüm süreci planlı, hızlı ve güvenli bir şekilde yönetiyor; böylece siz değerli iş ortaklarımıza zaman ve maliyet avantajı sağlıyoruz. İş güvenliği, zamanında teslimat, kaliteli işçilik ve global ticaret vizyonu firmamızın temel çalışma prensipleridir.

Özgüven Scaffolding stepped into the sector in 2006, offering façade scaffolding systems, installation, dismantling, and supervision services. As of 2014, it began manufacturing façade safety scaffolding with automatic production machines and strengthened its corporate structure under the name ÖZGÜVEN SCAFFOLDING MANUFACTURING SALES RENTAL INDUSTRY AND TRADE LTD. CO. Since its establishment, it has created a strong infrastructure with a knowledgeable and technical team that can provide all the necessary services for façade scaffolding systems under one roof. Our services include field reconnaissance, supervision, project analysis, static scaffolding calculations, sales and rental of TS EN 12810-1 certified scaffolding systems, as well as import and export activities. All applications are carried out professionally and safely by our expert and MYK (Vocational Qualifications Authority) certified installation and dismantling teams. The most important factor that sets us apart is our ability to meet all our customers' scaffolding needs from a single point, economically and smoothly. From project initiation to delivery, we manage the entire process in a planned, fast, and reliable way, providing our valuable business partners with time and cost advantages. Job safety, timely delivery, quality workmanship, and a global trade vision are the fundamental principles of our company.

Belgelerimiz / Our Documents




Flanşlı Dikme Flanged Strut

İskele – Güvenli ve
Hızlı Cephe Çözümü

Flanşlı İskele sistemi, cephe kaplama, boya, sıva ve restorasyon projelerinde en güvenilir çözümlerden biridir. Galvaniz kaplama çelikten üretilen sağlam flanşlı dikmeler, kolay kurulumu sayesinde zamandan tasarruf sağlar. Yüksek taşıma kapasitesiyle güvenli bir çalışma alanı oluştururken, uzun ömürlü yapısı sayesinde her projeye uygun dayanıklı bir kullanım sunar. Gövde; 48,3x3,00 mm, Flanş plaka sacı 8,00 mm, kafa kısmı 38x2,00 mm malzemeden üretilmektedir.

Scaffold-Safe and
Fast Facade Solution

Flanged scaffolding systems are one of the most reliable solutions for facade cladding, painting, plastering, and restoration projects. The robust flanged uprights, made of galvanized steel, save time thanks to their easy installation. While creating a safe working area with its high load-bearing capacity, its long-lasting structure offers durable use suitable for every project. The frame is made of 48.3x3.00 mm material, the flange plate is 8.00 mm, and the head is 38x2.00 mm.



Adı/Name	Kod/Code	Ölçü/Size	Ağırlık/Weight
Flanşlı Dikme (6 FLANŞ) Flanged Strut (6 FLANGED)	OZGFLŞ.D300	3,00 m	13.100 kg
Flanşlı Dikme (5 FLANŞ) Flanged Strut (5 FLANGED)	OZGFLŞ.D250	2,50 m	11.100 kg
Flanşlı Dikme (4 FLANŞ) Flanged Strut (4 FLANGED)	OZGFLŞ.D200	2,00 m	8.900 kg
Flanşlı Dikme (2 FLANŞ) Flanged Strut (2 FLANGED)	OZGFLŞ.D100	1,00 m	4.70 kg

Yatay Eleman Horizontal Element

İskelede Güvenli Ve Stabil Bağlantı

İskele sistemlerinde yatay çubuklar yapıların güvenli ve dengeli olmasını sağlayan temel elemanlardır. Sıcak daldırma galvaniz üretimi yapılan, uzun ömürlü kullanım ve paslanmaya karşı yüksek direnç sunar. Montajı kolaydır ve tüm iskele sistemleri ile uyumlu çalışarak çalışma alanında maksimum stabilite sağlar. 48,3x2,50 mm

Safe And Stable Scaffold Connection

In scaffolding systems, horizontal bars are fundamental elements that ensure the safety and stability of structures. Manufactured with hot-dip galvanizing, they offer long-lasting use and high resistance to corrosion. They are easy to assemble and work compatibly with all scaffolding systems, providing maximum stability in the work area. 48.3x2.50 mm



Adı/Name	Kod/Code	Ölçü/Size	Ağırlık/Weight
Yatay Eleman Horizontal Element	OZGFLŞ.Y250	2,50 m	7.300 kg
Yatay Eleman Horizontal Element	OZGFLŞ.Y150	1,50 m	4.600 kg
Yatay Eleman Horizontal Element	OZGFLŞ.Y100	1,00 m	3.500 kg
Yatay Eleman Horizontal Element	OZGFLŞ.Y070	0,70 m	2.800 kg

Çapraz Eleman Cross Element

İskelede Maksimum Stabilité Ve Güvenlik

İskele sistemlerinde çapraz çubuklar, yapının yan ve çapraz yönlerde stabil kalmasını sağlayan kritik elemanlardır. Galvaniz kaplama çelikten üretilmiş yapısı, uzun ömürlü kullanım ve paslanmaya karşı yüksek direnç sunar. Hızlı montaj imkânı ile tüm iskele sistemlerine kolayca entegre edilir ve çalışma alanında maksimum güvenlik sağlar. 42x2,50 mm borudan üretilir.

Maximum Stability And Safety In Scaffolds

In scaffold systems, cross braces are critical components that ensure structural stability in lateral and diagonal directions. Made from galvanized steel, they offer long-lasting durability and high resistance to corrosion. With easy installation, they can be quickly integrated into all scaffold systems, providing maximum safety in the working area. It is made from 42x2,50 mm pipe.



Yüksek Güvenlik
High Safety



Zamandan Tasarruf
Time Saving



Dayanıklı Çelik Yapı
Durable Steel Structure



Uzun Ömürlü Kullanım
Long Lifetime



Kolay Montaj
Easy Assembly

Adı/Name	Kod/Code	Ölçü/Size	Ağırlık/Weight
Çapraz Eleman Cross Element	OZGFLŞ.Ç365	3,65 m	8.400 kg

Metal Kalas Steel Scaffold Plank

Güvenli ve Dayanıklı Çalışma Platformu

İskele sistemlerinde kullanılan metal kalaslar, çalışma alanında sağlam ve güvenli bir zemin sağlar. Galvaniz kaplama çelikten üretilmiş yapısı, uzun ömürlü kullanım ve paslanmaya karşı yüksek direnç sunar. Yüksek taşıma kapasitesi ile ağır ekipman ve malzemeleri güvenle taşıyabilir. Modüler tasarımı sayesinde iskele sistemlerine hızlı ve kolay şekilde entegre edilir. Gövde; 1,40 mm galvanizli sac, kancalar; 6 mm



Yüksek Güvenlik
High Safety



Kolay Montaj
Easy Assembly



Zamandan Tasarruf
Time Saving



Dayanıklı Çelik Yapı
Durable Steel Structure




Uzun Ömürlü Kullanım
Long Lifetime

Safe and Durable Work Platform

Metal planks, which are used in scaffold systems, provide a sturdy and safe floor in the work area. Their galvanized steel structure offers long-term use and high resistance to rust. With their high load capacity, they can safely carry heavy equipment and materials. Thanks to their modular design, they can be integrated into scaffold systems quickly and easily. The body is made of 1.40 mm galvanized sheet, and the hooks are 6 mm.

Boyutlar Dimensions



Adı/Name	Kod/Code	Ölçü/Size	Ağırlık/Weight
Metal Kalas Steel Scaffold Plank	OZG.H.K065	65 cm	5,8 kg
Metal Kalas Steel Scaffold Plank	OZG.H.K100	100 cm	7,2 kg
Metal Kalas Steel Scaffold Plank	OZG.H.K135	135 cm	9,00 kg
Metal Kalas Steel Scaffold Plank	OZG.H.YB150	150 cm	11,00 kg
Metal Kalas Steel Scaffold Plank	OZG.H.K200	200 cm	13,3 kg
Metal Kalas Steel Scaffold Plank	OZG.H.K250	250 cm	14,8 kg

Merdivenli Platform Galvanizli Scaffold Stair Platform Galvanized

Güvenli ve Pratik Yüксеğe
Erişim Çözümü

İskele sistemlerinde kullanılan merdivenli platform, çalışma alanlarına güvenli ve hızlı erişim sağlamak için tasarlanmıştır. Entegre merdiven yapısı sayesinde personel katlar arasında kolayca geçiş yapabilir. Galvaniz kaplama çelik ve kaymaz platform yüzeyi yüksek güvenlik ve dayanıklılık sunar. Modüler yapıyla tüm iskele sistemlerine uyumlu olup, hızlı kurulum ve kullanım kolaylığı sağlar.

Safe and Practical Access to
Elevated Work Areas

The scaffold stair platform is designed to provide fast and secure access to different levels within the working area. Its integrated stair structure allows personnel to move easily between levels. Manufactured from galvanized steel with a non-slip platform surface, it offers high durability and maximum safety. Thanks to its modular design, it is compatible with all scaffold systems and allows quick and easy installation.



Dayanıklı Çelik Yapı
Durable Steel Structure



Uzun Ömürlü Kullanım
Long Lifetime



Kolay Montaj
Easy Assembly

Adı/Name	Kod/Code	Ölçü/Size	Ağırlık/Weight
Merdivenli Platform Scaffold Stair Platform	OZGFLŞ.MRD250	250 cm	36,10 kg

Merdivenli Platform Alüminyum

Stair Platform Aluminum

Hafif ve Güvenli Erişim

Entegre merdiveni ile katlar arası kolay ve güvenli geçiş sağlar, hafif alüminyum yapısıyla hızlı kurulum imkânı sunar

Lightweight and Safe Access

With its integrated stair, it enables easy and secure movement between levels and offers quick installation thanks to its lightweight aluminum



Yüksek Güvenlik
High Safety



Kolay Montaj
Easy Assembly




Zamandan Tasarruf
Time Saving



Dayanıklı Çelik Yapı
Durable Steel Structure



Uzun Ömürlü Kullanım
Long Lifetime



Adı/Name	Kod/Code	Ölçü/Size	Ağırlık/Weight
Alüminyum Merdivenli Platform Aluminum Stair Platform	OZGFLŞ.MKA250	250 cm	16,5 kg

Topukluk Base Plate

Güvenli Temel, Sağlam İskele

Topukluklar, iskele sisteminde güvenli çalışma alanı oluşturmak için kullanılır. Galvanizli 1,50 mm sacdan imal edilir. Kolay montaj ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

Safe Foundation, Stable Scaffold

Heel plates are used to create a safe working area in a scaffold system. They are made of 1.50 mm galvanized sheet metal. They provide easy assembly and long-lasting use.

Boyutlar Dimensions



Yüksek Güvenlik
High Safety



Kolay Montaj
Easy Assembly




Zamandan Tasarruf
Time Saving



Dayanıklı Çelik Yapı
Durable Steel Structure



Uzun Ömürlü Kullanım
Long Lifetime



Avantajlar;

Galvaniz çelikten sağlam yapı
Yan ve çapraz stabilite sağlar
Kolay montaj ve demontaj
Tüm iskele sistemleri ile uyumlu
Uzun ömür ve yüksek dayanıklılık

Advantages;

Strong galvanized steel construction
Provides lateral and diagonal stability
Easy installation and removal
Compatible with all scaffold systems
Long-lasting and highly durable

Adı/Name	Kod/Code	Ölçü/Size	Ağırlık/Weight
Topukluk Base Plate	OZGFLŞ.T70	70 cm	3,2 kg
Topukluk Base Plate	OZGFLŞ.T100	100 cm	3,4 kg
Topukluk Base Plate	OZGFLŞ.T150	150 cm	3,8 kg
Topukluk Base Plate	OZGFLŞ.T200	200 cm	4,1 kg
Topukluk Base Plate	OZGFLŞ.T250	250cm	7,2 kg

Başlangıç Ayağı Starter Jack

Maksimum Denge İçin Başlangıç Ayağı

Başlangıç ayağı, iskele sisteminde çapraz bağlantıların alt kısmında kullanılan ve iskeleye ekstra denge sağlayan elemandır. Yapının rijitliğini artırarak sallanmayı engeller, yüksek güvenlik ve stabilite sunar. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım imkanı verir ve farklı iskele sistemleriyle uyumludur. Galvanizli olarak üretilir. Borular 48,3x3 mm ve 60,0x3 mm olarak üretilmektedir.

Cross Bracing Bottom For Maximum Stability

The starting leg is an element used at the bottom of the cross braces along the scaffolding, providing extra stability. It increases the rigidity of the structure, preventing swaying and offering high safety and stability. Its durable construction ensures a long service life and it is compatible with various scaffolding systems. It is manufactured with galvanized steel. Pipes are available in 48.3x3 mm and 60.0x3 mm sizes.



Yüksek Güvenlik
High Safety



Zamandan Tasarruf
Time Saving



Dayanıklı Çelik Yapı
Durable Steel Structure



Uzun Ömürlü Kullanım
Long Lifetime



Kolay Montaj
Easy Assembly

Adı/Name	Kod/Code	Ölçü/Size	Ağırlık/Weight
Başlangıç Ayağı Starter Jack	OZGFLŞ.BŞL035	35 cm	2,0 kg

Ayar Mili Adjustable Base Jack

İskelenizin Sağlam Temeli

İskele sistemlerinde sağlamlık ve denge için temel çözümlerden biri olan ayar mili, yükseklik ayarı yaparak zemindeki eğimleri kompanse eder ve güvenli bir kurulum sağlar. Galvaniz kaplı çelikten üretilmiş olan bu parça, dış etkenlere karşı yüksek dayanım gösterirken, iskele sisteminin hassas bir şekilde hizalanmasını mümkün kılar. 38x4,00 mm gövde, 15x15x5 mm taban plaka döküm klavuz gövdesi



Yüksek Güvenlik
High Safety



Kolay Montaj
Easy Assembly



Zamandan Tasarruf
Time Saving



Dayanıklı Çelik Yapı
Durable Steel Structure



Uzun Ömürlü Kullanım
Long Lifetime

The Solid Foundation of Your Scaffolding

An adjustable spindle, one of the fundamental solutions for stability and balance in scaffold systems, compensates for inclines on the ground by adjusting the height and ensures a secure setup. Made of galvanized steel, this part provides high resistance against external factors while allowing for the precise alignment of the scaffold system. It has a 38x4.00 mm body and a 15x15x5 mm base plate casting guide body.

Avantajlar;

Galvaniz çelikten sağlam yapı
Yan ve çapraz stabilite sağlar
Kolay montaj ve demontaj
Tüm iskele sistemleri ile uyumlu
Uzun ömür ve yüksek dayanıklılık

Advantages;

Strong galvanized steel construction
Provides lateral and diagonal stability
Easy installation and removal
Compatible with all scaffold systems
Long-lasting and highly durable

Boyutlar Dimensions



Adı/Name	Kod/Code	Ölçü/Size	Ağırlık/Weight
Ayar Mili Adjustable Base Jack	OZGORTAYM50	50 cm	2,60 kg
Ayar Mili Adjustable Base Jack	OZGORTAYM70	70 cm	3,30 kg
Ayar Mili Adjustable Base Jack	OZGORTAYM100	100 cm	4,30 kg

Duvar Bağlantı Borusu

Wall Connection Pipe

Sabitlenmede Güvenli Çözüm

Duvar bağlantı borusu, iskeleyi cepheye güvenli sabitleyerek çalışma alanında maksimum güvenlik sağlar. Yüksek kaliteli malzemesi ve kolay montaj özelliği ile uzun ömürlü ve pratik bir çözüm sunar. 48x3,00 mm gövde, 16 mm transmisyon mili

Safe Solution for Scaffold Anchoring

A wall connection pipe ensures maximum safety in the work area by securely fixing the scaffold to the facade. With its high-quality material and easy assembly feature, it offers a long-lasting and practical solution. It has a 48x3.00 mm body and a 16 mm transmission shaft.

Boyutlar

Dimensions



Yüksek Güvenlik
High Safety



Kolay Montaj
Easy Assembly



Zamandan Tasarruf
Time Saving



Dayanıklı Çelik Yapı
Durable Steel Structure



Uzun Ömürlü Kullanım
Long Lifetime



Adı/Name	Kod/Code	Ölçü/Size	Ağırlık/Weight
Duvar Bağlantı Borusu Wall Connection Pipe	OZG.ORT.DBB30	30 cm	1,2 kg
Duvar Bağlantı Borusu Wall Connection Pipe	OZG.ORT.DBB40	40 cm	1,6 kg
Duvar Bağlantı Borusu Wall Connection Pipe	OZG.ORT.DBB50	50 cm	1,8 kg
Duvar Bağlantı Borusu Wall Connection Pipe	OZG.ORT.DBB100	100 cm	3,6 kg

U Tipi Yan Korkuluk U-Type Side Guardrail

İskelede Maksimum Stabilité ve Güvenlik

İskele sistemlerinde kullanılan U tipi yan korkuluklar, çalışma alanında güvenliğini artırmak ve düşme riskini önlemek için tasarlanmıştır. Galvaniz kaplama çelikten üretilmiş yapısı sayesinde uzun ömürlü ve dayanıklıdır. Kolay montajı ile tüm iskele sistemlerine hızlıca entegre edilir ve çalışma sırasında maksimum güvenlik sağlar.

Side Protection for Maximum Safety

U-type side guardrails used in scaffold systems are designed to enhance safety and prevent the risk of falls in the working area. Made from galvanized steel, they offer long-lasting durability and strength. Easy to install, they can be quickly integrated into all scaffold systems, providing maximum safety during work.



Boru Tipi Yan Korkuluk Tube-Type Side Guardrail

Dayanıklı ve Güvenli Yan Koruma

Boru tipi yan korkuluklar, iskelede güvenli bir çalışma alanı oluşturmak için idealdir. Dayanıklı galvanizli çelikten üretilmiş olup, yan düşmelere karşı maksimum koruma sağlar. Modüler tasarımı sayesinde tüm iskele sistemlerine kolayca monte edilir ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

Durable and Safe Side Protection

Tube-type side guardrails are ideal for creating a safe working area on scaffolds. Made from durable galvanized steel, they provide maximum protection against side falls. Their modular design allows easy installation on all scaffold systems and ensures long-lasting performance.



Yüksek Güvenlik
High Safety



Dayanıklı Çelik Yapı
Durable Steel Structure



Uzun Ömürlü Kullanım
Long Lifetime



Kolay Montaj
Easy Assembly

Adı/Name	Kod/Code	Ölçü/Size	Ağırlık/Weight
U Tipi Yan Korkuluk U-Type Side Guardrail	OZGFLŞ.UYK075	75 cm	2,10 kg
Boru Tipi Yan Korkuluk Tube-Type Side Guardrail	OZGFLŞ.BYK075	75 cm	1,20 kg

Çelik Dübel Steel Dowel

Güvenli ve Sağlam Montaj Çözümü

Dübel, yapı ve iskele montajlarında elemanları sağlam bir şekilde duvar veya beton yüzeylere sabitlemek için kullanılan kritik bir bağlantı elemanıdır. Dayanıklı malzemeden üretilmiş olup, yüksek yük taşıma kapasitesi sunar ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Hızlı ve kolay montaj imkânı sayesinde projelerde güvenli ve pratik bir çözüm sunar.

Safe and Reliable Mounting Solution

Anchors are critical components used to securely fix elements to walls or concrete surfaces in construction and scaffold installations. Made from durable materials, they offer high load-bearing capacity and long-lasting performance. With quick and easy installation, anchors provide a safe and practical solution for projects.



Yüksek Güvenlik
High Safety



Dayanıklı Çelik Yapı
Durable Steel Structure



Uzun Ömürlü Kullanım
Long Lifetime



Kolay Montaj
Easy Assembly

Halkalı Gijon Ringed Gijon

Kolay Montaj

iskele ve inşaat sistemlerinde elemanların güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlayan özel bir bağlantı elemanıdır. Dayanıklı çelikten üretilmiş yapısı uzun ömürlü kullanım sunar ve yüksek yük taşıma kapasitesine sahiptir. Modüler tasarımı sayesinde hızlı ve pratik montaj imkânı sağlar, böylece projelerde güvenliği artırır.

Easy assembly

This is specialized connection element that ensures the safe fastening of components in scaffolding and construction systems. Its durable steel construction offers long-lasting use and has a high load-bearing capacity. Thanks to its modular design, it allows for quick and practical assembly, thereby increasing safety in projects.



Adı/Name	Kod/Code	Ölçü/Size	Ağırlık/Weight
Dübel Dowel	OZG.ORT.DBL012	120 cm	0,10 kg
Halkalı Gijon Ringed Gijon	OZG.ORT.HGJ021	21 cm	0,80 kg

Tekerlek Wheel

Tekerleğiniz Yolda Kalmasın

İskelelerin hareketliliğini sağlayan yüksek dayanımlı parçalardır. Düz zeminlerde yüksek alanlarda hareketli çalışmaya olanak sağlar.

Durable And Reliable Wheel Solutions For Scaffolding

These are high-strength parts that provide mobility to scaffolds. They enable mobile work in high areas on flat surfaces.



Yüksek Güvenlik
High Safety



Kolay Montaj
Easy Assembly



Zamandan Tasarruf
Time Saving



Dayanıklı Çelik Yapı
Durable Steel Structure



Uzun Ömürlü Kullanım
Long Lifetime



Adı/Name	Kod/Code	Ölçü/Size	Ağırlık/Weight
Tekerlek Wheel	OZG.ORT.TKR025	25 cm	4.00 kg

Konsol Console

Güçlü Destek, Güvenli Platform

İskele konsolu, platformu yanlara doğru güvenli destekleyerek çalışma alanında maksimum güvenlik sağlar. Yüksek kaliteli malzemesi ve dayanıklı yapısı sayesinde ağır yükler altında bile güvenli kullanım sunar. Kolay montaj özelliği ile zamandan tasarruf sağlar ve farklı iskele sistemleri ile uyumlu olarak uzun ömürlü bir çözüm sunar. Sıcak daldırma galvaniz olarak üretilir. Gövde; 40x40x2,00 mm profil, kelepçe; dövme demir.

Strong Support, Safe Platform

A scaffold console provides maximum safety in the work area by securely supporting the platform sideways. Thanks to its high-quality material and durable structure, it offers safe use even under heavy loads. Its easy assembly feature saves time and, by being compatible with different scaffold systems, it provides a long-lasting solution. It is made of hot-dip galvanized steel. The body is a 40x40x2.00 mm profile, and the clamp is forged iron.



Yüksek Güvenlik
High Safety



Dayanıklı Çelik Yapı
Durable Steel Structure



Uzun Ömürlü Kullanım
Long Lifetime



Kolay Montaj
Easy Assembly

Adı/Name	Kod/Code	Ölçü/Size	Ağırlık/Weight
Konsol Console	OZGFLŞ.KNS75	75 cm	7,60 kg
Konsol Console	OZGFLŞ.KNS45	45 cm	5,10 kg

Döner Kelepçe Swivel Coupler

Esnek ve Güvenilir Döner Kelepçe

Döner kelepçe, iskele borularını farklı açılarda birbirine bağlamaya yarayan, yüksek dayanımlı ve güvenilir bir bağlantı elemanıdır. 360° dönebilir yapısı sayesinde özellikle çapraz bağlantılar ve özel açı ihtiyaçlarında esnek kullanım sağlar. Sağlam gövdesi ve kolay montaj özelliği ile şantiyelerde hızlı, güvenli ve uzun ömürlü bir çözüm sunar.

Flexible and Reliable Swivel Coupler

The swivel coupler is a high-strength and reliable connection component used to join scaffold tubes at different angles. Thanks to its 360° rotatable design, it provides flexible use especially for diagonal connections and special angle requirements. With its solid body and easy installation feature, it offers a fast, safe, and long-lasting solution on construction sites.



Yüksek Güvenlik
High Safety



Dayanıklı Çelik Yapı
Durable Steel Structure



Uzun Ömürlü Kullanım
Long Lifetime



Kolay Montaj
Easy Assembly



Sabit Kelepçe Fixed Coupler

Güvenli ve Sağlam Sabit Kelepçe


Sabit kelepçe, iskele borularını 90° açı ile güvenli şekilde birbirine bağlayan, yüksek dayanımlı bir bağlantı elemanıdır. Sağlam yapısı sayesinde ağır yükler altında dahi güvenli ve stabil bir kullanım sunar. Kolay montaj özelliği ile şantiyelerde zamandan tasarruf sağlar ve farklı iskele sistemleriyle uyumlu olarak uzun ömürlü bir çözüm sunar.

Safe and Solid Fixed Coupler

The fixed coupler is a high-strength connection component that securely joins scaffold tubes at a 90° angle. Its robust structure provides safe and stable use even under heavy loads. With its easy installation feature, it saves time on construction sites and offers a long-lasting solution compatible with various scaffold systems.

Adı/Name	Kod/Code	Ölçü/Size	Ağırlık/Weight
Döner Kelepçe Swivel Coupler	OZG.ORT.DKP021	48 cm	0,9 kg
Sabit Kelepçe Fixed Coupler	OZG.ORT.SKP02148	48 cm	0,90 kg






ÖZ GÜVEN İSKELE

İML. KİR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.





İskelede Son Nokta Final Stop on the Pier

İletişim/Contact:

Tahtakale Mahallesi, Gaffar Okan Caddesi
No:37/1 Avcılar – İSTANBUL
Tel:0 212 771 57 52
Gsm:0 532 155 29 51
Email:info@ozguveniskele.com
www.ozguveniskele.com